

INDICE

Completamente acciaio inox AISI 304

TAVOLI DA LAVORO	2--6
TAVOLO CON VASCA	7
CASSETTI - CASSETTIERE PER TAVOLI	8--9
RIPIANI INTERMEDI PER TAVOLI	10
TAVOLI ARMADIATI SCORREVOLI	11--20
TAVOLI CALDI	21--23
TAVOLI ARMADIATI BATTENTE	24--29
CASSETTIERE	30--32
PIANI LISCI / CON ALZATINA	33--36
MENSOLA PER TAVOLI	37--38
ARMADI	39--43
SCAFFALI	44--51
PENSILI	52--56
RIPIANI A PARETE , SUPPORTI E CREMAGLIERE	57--60
LAVATOI , LAVAPENTOLE	61--73
LAVAMANI	74
TAVOLI LAVAGGIO	75--80
MENSOLA PORTA CESTELLI	81
RUOTE	82


AISI 304

TAVOLO LAVORO CON RIPIANO

AISI 304 100%




DISPONIBILE NELLE VERSIONI CON PROFONDITA' :




600	codice TG6-XX
700	codice TG7-XX
800	codice TG8-XX



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- ° Tutti i componenti sono costruiti in acciaio inox **AISI 304**.
- ° Piano superiore H = 4cm con finitura Scotch Brite insonorizzato e rinforzato da contropiano sp 2 cm resistente all'acqua.
- ° L'eventuale alzatina posteriore è ricavata in piega e tamburata nella parte posteriore.
- ° Ripiano di fondo rinforzato con omega.
- ° Telaio costruito con robusti angolari in acciaio inox ai quali vengono fissate le gambe in tubolare inox mm 40x40x1.
- ° Piedino di supporto e livellamento con regolazione + - 20mm.


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Tavolo lavoro con ripiano  profondità 600 * 6 GAMBE		TG6-6		600	600	850	
		TG6-7		700	600	850	
		TG6-8		800	600	850	
		TG6-9		900	600	850	
		TG6-10		1000	600	850	
		TG6-11		1100	600	850	
		TG6-12		1200	600	850	
		TG6-13		1300	600	850	
		TG6-14		1400	600	850	
		TG6-15		1500	600	850	
		TG6-16		1600	600	850	
		TG6-17		1700	600	850	
		TG6-18		1800	600	850	
		TG6-19		1900	600	850	
		TG6-20		2000	600	850	
		*TG6-21		2100	600	850	
		*TG6-22		2200	600	850	
		*TG6-23		2300	600	850	
		*TG6-24		2400	600	850	
		*TG6-25		2500	600	850	
 profondità 700 * 6 GAMBE		TG7-6		600	700	850	
		TG7-7		700	700	850	
		TG7-8		800	700	850	
		TG7-9		900	700	850	
		TG7-10		1000	700	850	
		TG7-11		1100	700	850	
		TG7-12		1200	700	850	
		TG7-13		1300	700	850	
		TG7-14		1400	700	850	
		TG7-15		1500	700	850	
		TG7-16		1600	700	850	
		TG7-17		1700	700	850	
		TG7-18		1800	700	850	
		TG7-19		1900	700	850	
		TG7-20		2000	700	850	
		*TG7-21		2100	700	850	
		*TG7-22		2200	700	850	
		*TG7-23		2300	700	850	
		*TG7-24		2400	700	850	
		*TG7-25		2500	700	850	
 profondità 800 * 6 GAMBE		TG8-6		600	800	850	
		TG8-7		700	800	850	
		TG8-8		800	800	850	
		TG8-9		900	800	850	
		TG8-10		1000	800	850	
		TG8-11		1100	800	850	
		TG8-12		1200	800	850	
		TG8-13		1300	800	850	
		TG8-14		1400	800	850	
		TG8-15		1500	800	850	
		TG8-16		1600	800	850	
		TG8-17		1700	800	850	
		TG8-18		1800	800	850	
		TG8-19		1900	800	850	
		TG8-20		2000	800	850	
		*TG8-21		2100	800	850	
		*TG8-22		2200	800	850	
		*TG8-23		2300	800	850	
		*TG8-24		2400	800	850	
		*TG8-25		2500	800	850	

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Tavolo lavoro con ripiano e alzatina  * 6 GAMBE	profondità 600	TG6-6A		600	600	850	
		TG6-7A		700	600	850	
		TG6-8A		800	600	850	
		TG6-9A		900	600	850	
		TG6-10A		1000	600	850	
		TG6-11A		1100	600	850	
		TG6-12A		1200	600	850	
		TG6-13A		1300	600	850	
		TG6-14A		1400	600	850	
		TG6-15A		1500	600	850	
		TG6-16A		1600	600	850	
		TG6-17A		1700	600	850	
		TG6-18A		1800	600	850	
		TG6-19A		1900	600	850	
		TG6-20A		2000	600	850	
		*TG6-21A		2100	600	850	
		*TG6-22A		2200	600	850	
		*TG6-23A		2300	600	850	
		*TG6-24A		2400	600	850	
		*TG6-25A		2500	600	850	
 * 6 GAMBE	profondità 700	TG7-6A		600	700	850	
		TG7-7A		700	700	850	
		TG7-8A		800	700	850	
		TG7-9A		900	700	850	
		TG7-10A		1000	700	850	
		TG7-11A		1100	700	850	
		TG7-12A		1200	700	850	
		TG7-13A		1300	700	850	
		TG7-14A		1400	700	850	
		TG7-15A		1500	700	850	
		TG7-16A		1600	700	850	
		TG7-17A		1700	700	850	
		TG7-18A		1800	700	850	
		TG7-19A		1900	700	850	
		TG7-20A		2000	700	850	
		TG7-21A		2100	700	850	
		TG7-22A		2200	700	850	
		TG7-23A		2300	700	850	
		TG7-24A		2400	700	850	
		TG7-25A		2500	700	850	
 * 6 GAMBE	profondità 800	TG8-6A		600	800	850	
		TG8-7A		700	800	850	
		TG8-8A		800	800	850	
		TG8-9A		900	800	850	
		TG8-10A		1000	800	850	
		TG8-11A		1100	800	850	
		TG8-12A		1200	800	850	
		TG8-13A		1300	800	850	
		TG8-14A		1400	800	850	
		TG8-15A		1500	800	850	
		TG8-16A		1600	800	850	
		TG8-17A		1700	800	850	
		TG8-18A		1800	800	850	
		TG8-19A		1900	800	850	
		TG8-20A		2000	800	850	
		TG8-21A		2100	800	850	
		TG8-22A		2200	800	850	
		TG8-23A		2300	800	850	
		TG8-24A		2400	800	850	
		TG8-25A		2500	800	850	

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo lavoro con cornice su 3 lati

profondità 600




TC6-6	600	600	850
TC6-7	700	600	850
TC6-8	800	600	850
TC6-9	900	600	850
TC6-10	1000	600	850
TC6-11	1100	600	850
TC6-12	1200	600	850
TC6-13	1300	600	850
TC6-14	1400	600	850
TC6-15	1500	600	850
TC6-16	1600	600	850
TC6-17	1700	600	850
TC6-18	1800	600	850
TC6-19	1900	600	850
TC6-20	2000	600	850

profondità 700




TC7-6	600	700	850
TC7-7	700	700	850
TC7-8	800	700	850
TC7-9	900	700	850
TC7-10	1000	700	850
TC7-11	1100	700	850
TC7-12	1200	700	850
TC7-13	1300	700	850
TC7-14	1400	700	850
TC7-15	1500	700	850
TC7-16	1600	700	850
TC7-17	1700	700	850
TC7-18	1800	700	850
TC7-19	1900	700	850
TC7-20	2000	700	850

profondità 800




TC8-6	600	800	850
TC8-7	700	800	850
TC8-8	800	800	850
TC8-9	900	800	850
TC8-10	1000	800	850
TC8-11	1100	800	850
TC8-12	1200	800	850
TC8-13	1300	800	850
TC8-14	1400	800	850
TC8-15	1500	800	850
TC8-16	1600	800	850
TC8-17	1700	800	850
TC8-18	1800	800	850
TC8-19	1900	800	850
TC8-20	2000	800	850

Descrizione	Modello	Cod	Dimensioni		
			L	P	H
Tavolo lavoro con cornice su 3 lati e alzatina profondità 600	TC6-6A		600	600	850
	TC6-7A		700	600	850
	TC6-8A		800	600	850
	TC6-9A		900	600	850
	TC6-10A		1000	600	850
	TC6-11A		1100	600	850
	TC6-12A		1200	600	850
	TC6-13A		1300	600	850
	TC6-14A		1400	600	850
	TC6-15A		1500	600	850
	TC6-16A		1600	600	850
	TC6-17A		1700	600	850
	TC6-18A		1800	600	850
	TC6-19A		1900	600	850
	TC6-20A		2000	600	850




profondità 700

TC7-6A	600	700	850
TC7-7A	700	700	850
TC7-8A	800	700	850
TC7-9A	900	700	850
TC7-10A	1000	700	850
TC7-11A	1100	700	850
TC7-12A	1200	700	850
TC7-13A	1300	700	850
TC7-14A	1400	700	850
TC7-15A	1500	700	850
TC7-16A	1600	700	850
TC7-17A	1700	700	850
TC7-18A	1800	700	850
TC7-19A	1900	700	850
TC7-20A	2000	700	850




profondità 800

TC-8-6A	600	800	850
TC-8-7A	700	800	850
TC-8-8A	800	800	850
TC-8-9A	900	800	850
TC-8-10A	1000	800	850
TC-8-11A	1100	800	850
TC-8-12A	1200	800	850
TC-8-13A	1300	800	850
TC-8-14A	1400	800	850
TC-8-15A	1500	800	850
TC-8-16A	1600	800	850
TC-8-17A	1700	800	850
TC-8-18A	1800	800	850
TC-8-19A	1900	800	850
TC-8-20A	2000	800	850



Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo lavoro con vasca sinistra e ripiano e alzatina




**vasca 400x400
senza invaso**

TG6-12VS	1200	600	850
TG6-13VS	1400	600	850
TG6-16VS	1600	600	850
TG6-18VS	1800	600	850
TG6-20VS	2000	600	850

**vasca 400x500
senza invaso**

TG7-12VS	1200	700	850
TG7-13VS	1400	700	850
TG7-16VS	1600	700	850
TG7-18VS	1800	700	850
TG7-20VS	2000	700	850

Tavolo lavoro con vasca destro e ripiano e alzatina



**vasca 400x400
senza invaso**


TG6-12VD	1200	600	850
TG6-13VD	1400	600	850
TG6-16VD	1600	600	850
TG6-18VD	1800	600	850
TG6-20VD	2000	600	850

**vasca 400x500
senza invaso**

TG7-12VD	1200	700	850
TG7-13VD	1400	700	850
TG7-16VD	1600	700	850
TG7-18VD	1800	700	850
TG7-20VD	2000	700	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Cassettiera 2 cassetti GN 1/1 per tavoli su gambe



GUIDE TELESOPICHE

C2-6	400	540	545
C2-7	400	640	545
C2-8	400	740	545


Cassettiera 3 cassetti GN 1/1 per tavoli su gambe



GUIDE TELESOPICHE

C3-6	400	540	545
C3-7	400	640	545
C3-8	400	740	545

Cassettiera 4 cassetti GN 1/1 per tavoli su gambe




GUIDE TELESOPICHE

C4-6	400	540	545
C4-7	400	640	545
C4-8	400	740	545


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Portateglie GN per tavoli su gambe




P4-6	400	540	545
P4-7	400	640	545
P4-8	400	740	545

Tramoggia ribalta con recipiente estraibile per tavoli su gambe



TR4-6	400	540	545
TR4-7	400	640	545
TR4-8	400	740	545


Cassetto GN 1/1 singolo h 150 per tavoli su gambe



GUIDE TELESOPICHE

CA4-6	400	540	150
CA4-7	400	640	150
CA4-8	400	740	150

Cassetto doppio GN 2/1 h 150 per tavoli su gambe




GUIDE TELESOPICHE

CAD-6	600	540	150
CAD-7	600	640	150
CAD-8	600	740	150

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Ripiano intermedio per tavolo su gambe.

profondità 600




RTG6-6	600	600	40
RTG6-7	700	600	40
RTG6-8	800	600	40
RTG6-9	900	600	40
RTG6-10	1000	600	40
RTG6-11	1100	600	40
RTG6-12	1200	600	40
RTG6-13	1300	600	40
RTG6-14	1400	600	40
RTG6-15	1500	600	40
RTG6-16	1600	600	40
RTG6-17	1700	600	40
RTG6-18	1800	600	40
RTG6-19	1900	600	40
RTG6-20	2000	600	40

profondità 700



RTG7-6	600	700	40
RTG7-7	700	700	40
RTG7-8	800	700	40
RTG7-9	900	700	40
RTG7-10	1000	700	40
RTG7-11	1100	700	40
RTG7-12	1200	700	40
RTG7-13	1300	700	40
RTG7-14	1400	700	40
RTG7-15	1500	700	40
RTG7-16	1600	700	40
RTG7-17	1700	700	40
RTG7-18	1800	700	40
RTG7-19	1900	700	40
RTG7-20	2000	700	40

profondità 800




RTG8-6	600	800	40
RTG8-7	700	800	40
RTG8-8	800	800	40
RTG8-9	900	800	40
RTG8-10	1000	800	40
RTG8-11	1100	800	40
RTG8-12	1200	800	40
RTG8-13	1300	800	40
RTG8-14	1400	800	40
RTG8-15	1500	800	40
RTG8-16	1600	800	40
RTG8-17	1700	800	40
RTG8-18	1800	800	40
RTG8-19	1900	800	40
RTG8-20	2000	800	40

TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI

AISI 304
100%

DISPONIBILE NELLE VERSIONI CON PROFONDITA' :


600	codice TA6-XX
700	codice TA7-XX
800	codice TA8-XX



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


- ° Tutti i componenti sono costruiti in acciaio inox **AISI 304**.
- ° Piano superiore H = 4cm con finitura Scotch Brite insonorizzato e rinforzato da contropiano sp 2 cm resistente all'acqua.
- ° L'eventuale alzatina posteriore è ricavata in piega e tamburata nella parte posteriore.
- ° Ripiano interno regolabile in altezza costruito in 2 pezzi per migliorarne la rigidità.
- ° Ante realizzate in doppia parete con maniglie su tutta l'altezza, scorrevoli su guide con cuscinetti che scorrono nella guida superiore e piolini con funzione di guida fissati al fondo del mobile.
- ° Piedi tondi in acciaio inox con regolazione + - 50mm.

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Tavolo armadiato neutro a giorno con ripiano intermedio	profondità 600	TAG6-6		600	600	850	
		TAG6-7		700	600	850	
		TAG6-8		800	600	850	
		TAG6-9		900	600	850	
		TAG6-10		1000	600	850	
		TAG6-11		1100	600	850	
		TAG6-12		1200	600	850	
		TAG6-13		1300	600	850	
		TAG6-14		1400	600	850	
		TAG6-15		1500	600	850	
		TAG6-16		1600	600	850	
		TAG6-17		1700	600	850	
		TAG6-18		1800	600	850	
		TAG6-19		1900	600	850	
		TAG6-20		2000	600	850	




profondità 700

TAG7-6	600	700	850
TAG7-7	700	700	850
TAG7-8	800	700	850
TAG7-9	900	700	850
TAG7-10	1000	700	850
TAG7-11	1100	700	850
TAG7-12	1200	700	850
TAG7-13	1300	700	850
TAG7-14	1400	700	850
TAG7-15	1500	700	850
TAG7-16	1600	700	850
TAG7-17	1700	700	850
TAG7-18	1800	700	850
TAG7-19	1900	700	850
TAG7-20	2000	700	850




profondità 800


TAG8-6	600	800	850
TAG8-7	700	800	850
TAG8-8	800	800	850
TAG8-9	900	800	850
TAG8-10	1000	800	850
TAG8-11	1100	800	850
TAG8-12	1200	800	850
TAG8-13	1300	800	850
TAG8-14	1400	800	850
TAG8-15	1500	800	850
TAG8-16	1600	800	850
TAG8-17	1700	800	850
TAG8-18	1800	800	850
TAG8-19	1900	800	850
TAG8-20	2000	800	850




Descrizione	Modello	Cod	Dimensioni		
			L	P	H
Tavolo armadiato neutro a giorno con alzatina con ripiano intermedio profondità 600	TAG6-6A		600	600	850
	TAG6-7A		700	600	850
	TAG6-8A		800	600	850
	TAG6-9A		900	600	850
	TAG6-10A		1000	600	850
	TAG6-11A		1100	600	850
	TAG6-12A		1200	600	850
	TAG6-13A		1300	600	850
	TAG6-14A		1400	600	850
	TAG6-15A		1500	600	850
	TAG6-16A		1600	600	850
	TAG6-17A		1700	600	850
	TAG6-18A		1800	600	850
	TAG6-19A		1900	600	850
	TAG6-20A		2000	600	850


profondità 700


TAG7-6A	600	700	850
TAG7-6A	700	700	850
TAG7-6A	800	700	850
TAG7-6A	900	700	850
TAG7-6A	1000	700	850
TAG7-6A	1100	700	850
TAG7-6A	1200	700	850
TAG7-6A	1300	700	850
TAG7-6A	1400	700	850
TAG7-6A	1500	700	850
TAG7-6A	1600	700	850
TAG7-6A	1700	700	850
TAG7-6A	1800	700	850
TAG7-6A	1900	700	850
TAG7-6A	2000	700	850


profondità 800

TAG8-6A	600	800	850
TAG8-7A	700	800	850
TAG8-8A	800	800	850
TAG8-9A	900	800	850
TAG8-10A	1000	800	850
TAG8-11A	1100	800	850
TAG8-12A	1200	800	850
TAG8-13A	1300	800	850
TAG8-14A	1400	800	850
TAG8-15A	1500	800	850
TAG8-16A	1600	800	850
TAG8-17A	1700	800	850
TAG8-18A	1800	800	850
TAG8-19A	1900	800	850
TAG8-20A	2000	800	850




Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Tavolo armadiato con ante scorrevoli	profondità 600	TA6-10		1000	600	850	
		TA6-11		1100	600	850	
		TA6-12		1200	600	850	
		TA6-13		1300	600	850	
		TA6-14		1400	600	850	
		TA6-15		1500	600	850	
		TA6-16		1600	600	850	
		TA6-17		1700	600	850	
		TA6-18		1800	600	850	
		TA6-19		1900	600	850	
		TA6-20		2000	600	850	
		TA6-21		2100	600	850	
		* TA6-22		2200	600	850	
		* TA6-23		2300	600	850	
		* TA6-24		2400	600	850	
		* TA6-25		2500	600	850	



* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI


profondità 700



TA7-10	1000	700	850
TA7-11	1100	700	850
TA7-12	1200	700	850
TA7-13	1300	700	850
TA7-14	1400	700	850
TA7-15	1500	700	850
TA7-16	1600	700	850
TA7-17	1700	700	850
TA7-18	1800	700	850
TA7-19	1900	700	850
TA7-20	2000	700	850
TA7-21	2100	700	850
* TA7-22	2200	700	850
* TA7-23	2300	700	850
* TA7-24	2400	700	850
* TA7-25	2500	700	850


* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI

profondità 800




TA8-10	1000	800	850
TA8-11	1100	800	850
TA8-12	1200	800	850
TA8-13	1300	800	850
TA8-14	1400	800	850
TA8-15	1500	800	850
TA8-16	1600	800	850
TA8-17	1700	800	850
TA8-18	1800	800	850
TA8-19	1900	800	850
TA8-20	2000	800	850
TA8-21	2100	800	850
* TA8-22	2200	800	850
* TA8-23	2300	800	850
* TA8-24	2400	800	850
* TA8-25	2500	800	850

* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Tavolo armadiato con ante scorrevoli con alzatina		TA6-10A		1000	600	850	
		TA6-11A		1100	600	850	
		TA6-12A		1200	600	850	
		TA6-13A		1300	600	850	
		TA6-14A		1400	600	850	
		TA6-15A		1500	600	850	
		TA6-16A		1600	600	850	
		TA6-17A		1700	600	850	
		TA6-18A		1800	600	850	
		TA6-19A		1900	600	850	
		TA6-20A		2000	600	850	
		TA6-21A		2100	600	850	
		* TA6-22A		2200	600	850	
		* TA6-23A		2300	600	850	
		* TA6-24A		2400	600	850	
		* TA6-25A		2500	600	850	

profondità 600


* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI



profondità 700

TA7-10A	1000	700	850
TA7-11A	1100	700	850
TA7-12A	1200	700	850
TA7-13A	1300	700	850
TA7-14A	1400	700	850
TA7-15A	1500	700	850
TA7-16A	1600	700	850
TA7-17A	1700	700	850
TA7-18A	1800	700	850
TA7-19A	1900	700	850
TA7-20A	2000	700	850
TA7-21A	2100	700	850
* TA7-22A	2200	700	850
* TA7-23A	2300	700	850
* TA7-24A	2400	700	850
* TA7-25A	2500	700	850

* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI



profondità 800


TA8-10A	1000	800	850
TA8-11A	1100	800	850
TA8-12A	1200	800	850
TA8-13A	1300	800	850
TA8-14A	1400	800	850
TA8-15A	1500	800	850
TA8-16A	1600	800	850
TA8-17A	1700	800	850
TA8-18A	1800	800	850
TA8-19A	1900	800	850
TA8-20A	2000	800	850
TA8-21A	2100	800	850
* TA8-22A	2200	800	850
* TA8-23A	2300	800	850
* TA8-24A	2400	800	850
* TA8-25A	2500	800	850

* CON 6 PIEDI E 3 ANTE SCORREVOLI

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante scorrevoli su 2 fronti

profondità 600




TAP6-10	1000	600	850
TAP6-11	1100	600	850
TAP6-12	1200	600	850
TAP6-13	1300	600	850
TAP6-14	1400	600	850
TAP6-15	1500	600	850
TAP6-16	1600	600	850
TAP6-17	1700	600	850
TAP6-18	1800	600	850
TAP6-19	1900	600	850
TAP6-20	2000	600	850

profondità 700



TAP7-10	1000	700	850
TAP7-11	1100	700	850
TAP7-12	1200	700	850
TAP7-13	1300	700	850
TAP7-14	1400	700	850
TAP7-15	1500	700	850
TAP7-16	1600	700	850
TAP7-17	1700	700	850
TAP7-18	1800	700	850
TAP7-19	1900	700	850
TAP7-20	2000	700	850

profondità 800




TAP8-10	1000	800	850
TAP8-11	1100	800	850
TAP8-12	1200	800	850
TAP8-13	1300	800	850
TAP8-14	1400	800	850
TAP8-15	1500	800	850
TAP8-16	1600	800	850
TAP8-17	1700	800	850
TAP8-18	1800	800	850
TAP8-19	1900	800	850
TAP8-20	2000	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante scorrevoli con cassettera, piano liscio

profondità 600




TAC6-14	1400	600	850
TAC6-15	1500	600	850
TAC6-16	1600	600	850
TAC6-17	1700	600	850
TAC6-18	1800	600	850
TAC6-19	1900	600	850
TAC6-20	2000	600	850
TAC6-21	2100	600	850
TAC6-22	2200	600	850
TAC6-23	2300	600	850
TAC6-24	2400	600	850

profondità 700



TAC7-14	1400	700	850
TAC7-15	1500	700	850
TAC7-16	1600	700	850
TAC7-17	1700	700	850
TAC7-18	1800	700	850
TAC7-19	1900	700	850
TAC7-20	2000	700	850
TAC7-21	2100	700	850
TAC7-22	2200	700	850
TAC7-23	2300	700	850
TAC7-24	2400	700	850

profondità 800




TAC8-14	1400	800	850
TAC8-15	1500	800	850
TAC8-16	1600	800	850
TAC8-17	1700	800	850
TAC8-18	1800	800	850
TAC8-19	1900	800	850
TAC8-20	2000	800	850
TAC8-21	2100	800	850
TAC8-22	2200	800	850
TAC8-23	2300	800	850
TAC8-24	2400	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante scorrevoli con cassettera, con alzatina

profondità 600




TAC6-14A	1400	600	850
TAC6-15A	1500	600	850
TAC6-16A	1600	600	850
TAC6-17A	1700	600	850
TAC6-18A	1800	600	850
TAC6-19A	1900	600	850
TAC6-20A	2000	600	850
TAC6-21A	2100	600	850
TAC6-22A	2200	600	850
TAC6-23A	2300	600	850
TAC6-24A	2400	600	850

profondità 700



TAC7-14A	1400	700	850
TAC7-15A	1500	700	850
TAC7-16A	1600	700	850
TAC7-17A	1700	700	850
TAC7-18A	1800	700	850
TAC7-19A	1900	700	850
TAC7-20A	2000	700	850
TAC7-21A	2100	700	850
TAC7-22A	2200	700	850
TAC7-23A	2300	700	850
TAC7-24A	2400	700	850

profondità 800




TAC8-15A	1500	800	850
TAC8-16A	1600	800	850
TAC8-17A	1700	800	850
TAC8-18A	1800	800	850
TAC8-19A	1900	800	850
TAC8-20A	2000	800	850
TAC8-21A	2100	800	850
TAC8-22A	2200	800	850
TAC8-23A	2300	800	850
TAC8-24A	2400	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante scorrevoli con cassetti in linea.

profondità 600




TACL6-10	*2*	1000	600	850
TACL6-11	*2*	1100	600	850
TACL6-12	*2*	1200	600	850
TACL6-13	*3*	1300	600	850
TACL6-14	*3*	1400	600	850
TACL6-15	*3*	1500	600	850
TACL6-16	*3*	1600	600	850
TACL6-17	*4*	1700	600	850
TACL6-18	*4*	1800	600	850
TACL6-19	*4*	1900	600	850
TACL6-20	*4*	2000	600	850
TACL6-21	*4*	2100	600	850

profondità 700



TACL7-10	*2*	1000	700	850
TACL7-11	*2*	1100	700	850
TACL7-12	*2*	1200	700	850
TACL7-13	*3*	1300	700	850
TACL7-14	*3*	1400	700	850
TACL7-15	*3*	1500	700	850
TACL7-16	*3*	1600	700	850
TACL7-17	*4*	1700	700	850
TACL7-18	*4*	1800	700	850
TACL7-19	*4*	1900	700	850
TACL7-20	*4*	2000	700	850
TACL7-21	*4*	2100	700	850

profondità 800




TACL8-10	*2*	1000	800	850
TACL8-11	*2*	1100	800	850
TACL8-12	*2*	1200	800	850
TACL8-13	*3*	1300	800	850
TACL8-14	*3*	1400	800	850
TACL8-15	*3*	1500	800	850
TACL8-16	*3*	1600	800	850
TACL8-17	*4*	1700	800	850
TACL8-18	*4*	1800	800	850
TACL8-19	*4*	1900	800	850
TACL8-20	*4*	2000	800	850
TACL8-21	*4*	2100	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante scorrevoli con cassetti, con alzatina

profondità 600




TACL6-10A	*2*	1000	600	850
TACL6-11A	*2*	1100	600	850
TACL6-12A	*2*	1200	600	850
TACL6-13A	*3*	1300	600	850
TACL6-14A	*3*	1400	600	850
TACL6-15A	*3*	1500	600	850
TACL6-16A	*3*	1600	600	850
TACL6-17A	*4*	1700	600	850
TACL6-18A	*4*	1800	600	850
TACL6-19A	*4*	1900	600	850
TACL6-20A	*4*	2000	600	850
TACL6-21A	*4*	2100	600	850

profondità 700



TACL7-10A	*2*	1000	700	850
TACL7-11A	*2*	1100	700	850
TACL7-12A	*2*	1200	700	850
TACL7-13A	*3*	1300	700	850
TACL7-14A	*3*	1400	700	850
TACL7-15A	*3*	1500	700	850
TACL7-16A	*3*	1600	700	850
TACL7-17A	*4*	1700	700	850
TACL7-18A	*4*	1800	700	850
TACL7-19A	*4*	1900	700	850
TACL7-20A	*4*	2000	700	850
TACL7-21A	*4*	2100	700	850

profondità 800




TACL8-10A	*2*	1000	800	850
TACL8-11A	*2*	1100	800	850
TACL8-12A	*2*	1200	800	850
TACL8-13A	*3*	1300	800	850
TACL8-14A	*3*	1400	800	850
TACL8-15A	*3*	1500	800	850
TACL8-16A	*3*	1600	800	850
TACL8-17A	*4*	1700	800	850
TACL8-18A	*4*	1800	800	850
TACL8-19A	*4*	1900	800	850
TACL8-20A	*4*	2000	800	850
TACL8-21A	*4*	2100	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo armadiato riscaldato

profondità 600




2000W 230V 50-60Hz

TAE6-10	1000	600	850
TAE6-11	1100	600	850
TAE6-12	1200	600	850
TAE6-13	1300	600	850
TAE6-14	1400	600	850
TAE6-15	1500	600	850
TAE6-16	1600	600	850
* TAE6-17	1700	600	850
* TAE6-18	1800	600	850
* TAE6-19	1900	600	850
* TAE6-20	2000	600	850

* 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz

profondità 700




2000W 230V 50-60Hz

TAE7-10	1000	700	850
TAE7-11	1100	700	850
TAE7-12	1200	700	850
TAE7-13	1300	700	850
TAE7-14	1400	700	850
TAE7-15	1500	700	850
TAE7-16	1600	700	850
* TAE7-17	1700	700	850
* TAE7-18	1800	700	850
* TAE7-19	1900	700	850
* TAE7-20	2000	700	850

* 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz

profondità 800



2000W 230V 50-60Hz


TAE8-10	1000	800	850
TAE8-11	1100	800	850
TAE8-12	1200	800	850
TAE8-13	1300	800	850
TAE8-14	1400	800	850
TAE8-15	1500	800	850
TAE8-16	1600	800	850
* TAE8-17	1700	800	850
* TAE8-18	1800	800	850
* TAE8-19	1900	800	850
* TAE8-20	2000	800	850

* 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

**Tavolo armadiato riscaldato con ante scorrevoli
con alzatina**

profondità 600




2000W 230V 50-60Hz

TAE6-10A	1000	600	850
TAE6-11A	1100	600	850
TAE6-12A	1200	600	850
TAE6-13A	1300	600	850
TAE6-14A	1400	600	850
TAE6-15A	1500	600	850
TAE6-16A	1600	600	850
* TAE6-17A	1700	600	850
* TAE6-18A	1800	600	850
* TAE6-19A	1900	600	850
* TAE6-20A	2000	600	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz**

profondità 700




2000W 230V 50-60Hz

TAE7-10A	1000	700	850
TAE7-11A	1100	700	850
TAE7-12A	1200	700	850
TAE7-13A	1300	700	850
TAE7-14A	1400	700	850
TAE7-15A	1500	700	850
TAE7-16A	1600	700	850
* TAE7-17A	1700	700	850
* TAE7-18A	1800	700	850
* TAE7-19A	1900	700	850
* TAE7-20A	2000	700	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz**

profondità 800



2000W 230V 50-60Hz


TAE8-10A	1000	800	850
TAE8-11A	1100	800	850
TAE8-12A	1200	800	850
TAE8-13A	1300	800	850
TAE8-14A	1400	800	850
TAE8-15A	1500	800	850
TAE8-16A	1600	800	850
* TAE8-17A	1700	800	850
* TAE8-18A	1800	800	850
* TAE8-19A	1900	800	850
* TAE8-20A	2000	800	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI 1000W 230V 50-60Hz**

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

**Tavolo armadiato riscaldato con
porte scorrevoli 2 lati**

profondità 600




2000W 230V 50-60Hz

TAEP6-10	1000	600	850
TAEP6-11	1100	600	850
TAEP6-12	1200	600	850
TAEP6-13	1300	600	850
TAEP6-14	1400	600	850
TAEP6-15	1500	600	850
TAEP6-16	1600	600	850
* TAEP6-17	1700	600	850
* TAEP6-18	1800	600	850
* TAEP6-19	1900	600	850
* TAEP6-20	2000	600	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI**

profondità 700




2000W 230V 50-60Hz

TAEP7-10	1000	700	850
TAEP7-11	1100	700	850
TAEP7-12	1200	700	850
TAEP7-13	1300	700	850
TAEP7-14	1400	700	850
TAEP7-15	1500	700	850
TAEP7-16	1600	700	850
* TAEP7-17	1700	700	850
* TAEP7-18	1800	700	850
* TAEP7-19	1900	700	850
* TAEP7-20	2000	700	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI**

profondità 800



2000W 230V 50-60Hz


TAEP8-10	1000	800	850
TAEP8-11	1100	800	850
TAEP8-12	1200	800	850
TAEP8-13	1300	800	850
TAEP8-14	1400	800	850
TAEP8-15	1500	800	850
TAEP8-16	1600	800	850
* TAEP8-17	1700	800	850
* TAEP8-18	1800	800	850
* TAEP8-19	1900	800	850
* TAEP8-20	2000	800	850

*** 2 UNITA' RISCALDANTI**

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo armadiato con porte a battente


profondità 600



TAB6-4	400	600	850
TAB6-5	500	600	850
TAB6-6	600	600	850
*TAB6-7	700	600	850
*TAB6-8	800	600	850
*TAB6-9	900	600	850
*TAB6-10	1000	600	850
*TAB6-11	1100	600	850
*TAB6-12	1200	600	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE


profondità 700



TAB7-4	400	700	850
TAB7-5	500	700	850
TAB7-6	600	700	850
*TAB7-7	700	700	850
*TAB7-8	800	700	850
*TAB7-9	900	700	850
*TAB7-10	1000	700	850
*TAB7-11	1100	700	850
*TAB7-12	1200	700	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE

profondità 800




TAB8-4	400	800	850
TAB8-5	500	800	850
TAB8-6	600	800	850
*TAB8-7	700	800	850
*TAB8-8	800	800	850
*TAB8-9	900	800	850
*TAB8-10	1000	800	850
*TAB8-11	1100	800	850
*TAB8-12	1200	800	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo armadiato con porte a battente con alzatina


profondità 600



TAB6-4A	400	600	850
TAB6-5A	500	600	850
TAB6-6A	600	600	850
*TAB6-7A	700	600	850
*TAB6-8A	800	600	850
*TAB6-9A	900	600	850
*TAB6-10A	1000	600	850
*TAB6-11A	1100	600	850
*TAB6-12A	1200	600	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE


profondità 700



TAB7-4A	400	700	850
TAB7-5A	500	700	850
TAB7-6A	600	700	850
*TAB7-7A	700	700	850
*TAB7-8A	800	700	850
*TAB7-9A	900	700	850
*TAB7-10A	1000	700	850
*TAB7-11A	1100	700	850
*TAB7-12A	1200	700	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE

profondità 800




TAB8-4A	400	800	850
TAB8-5A	500	800	850
TAB8-6A	600	800	850
*TAB8-7A	700	800	850
*TAB8-8A	800	800	850
*TAB8-9A	900	800	850
*TAB8-10A	1000	800	850
*TAB8-11A	1100	800	850
*TAB8-12A	1200	800	850

* CON 2 PORTE A BATTENTE


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo armadiato ad angolo a giorno



ANG6-10	1000	600	850
ANG7-10	1000	700	850


Tavolo armadiato ad angolo a giorno con alzatina



ANG6-10A	1000	600	850
ANG7-10A	1000	700	850


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo armadiato ad angolo con porta a battente



ANG6-PB10	1000	600	850
ANG7-PB10	1000	700	850

Tavolo armadiato ad angolo con porta a battente. con alzatina




ANG6-PB10A	1000	600	850
ANG7-PB10A	1000	700	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante battenti con cassettera, piano liscio

profondità 600




TABC6-10	1000	600	850
TABC6-11	1100	600	850
TABC6-12	1200	600	850
TABC6-13	1300	600	850
TABC6-14	1400	600	850

profondità 700



TABC7-10	1000	700	850
TABC7-11	1100	700	850
TABC7-12	1200	700	850
TABC7-13	1300	700	850
TABC7-14	1400	700	850

profondità 800




TABC8-10	1000	800	850
TABC8-11	1100	800	850
TABC8-12	1200	800	850
TABC8-13	1300	800	850
TABC8-14	1400	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo armadiato con ante battenti con cassettera, con alzatina

profondità 600




TABC6-10A	1000	600	850
TABC6-11A	1100	600	850
TABC6-12A	1200	600	850
TABC6-13A	1300	600	850
TABC6-14A	1400	600	850

profondità 700



TABC7-10A	1000	700	850
TABC7-11A	1100	700	850
TABC7-12A	1200	700	850
TABC7-13A	1300	700	850
TABC7-14A	1400	700	850


profondità 800



TABC8-10A	1000	800	850
TABC8-11A	1100	800	850
TABC8-12A	1200	800	850
TABC8-13A	1300	800	850
TABC8-14A	1400	800	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Cassettiera armadiata 3 cassetti con piano liscio e piedini.




GUIDE TELESCOPICHE

CA3-6-4	400	600	850	
CA3-7-4	400	700	850	0
CA3-8-4	400	800	850	

CA3--6-5	500	600	850	
CA3-7-5	500	700	850	
CA3-8-5	500	800	850	

Cassettiera armadiata 3 cassetti con piano lavoro con alzatina e piedini.




GUIDE TELESCOPICHE

CA3-6-4A	400	600	850	
CA3-7-4A	400	700	850	
CA3-8-4A	400	800	850	

CA3--6-5A	500	600	850	
CA3-7-5A	500	700	850	
CA3-8-5A	500	800	850	

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Cassettiera armadiata 4 cassetti con piano liscio e piedini.



CA4-6-4	400	600	850	
CA4-7-4	400	700	850	0
CA4-8-4	400	800	850	

CA4--6-5	500	600	850	
CA4-7-5	500	700	850	
CA4-8-5	500	800	850	

Cassettiera armadiata 4 cassetti con piano lavoro con alzatina e piedini.



CA4-6-4A	400	600	850	
CA4-7-4A	400	700	850	
CA4-8-4A	400	800	850	


CA4--6-5A	500	600	850	
CA4-7-5A	500	700	850	
CA4-8-5A	500	800	850	

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Cassettiera per pizza 6 cassetti (bacinelli escluse) con piedi regolabili

BCP-5-6 520 680 810


* senza piano



Cassettiera per pizza 6 cassetti (bacinelli escluse)

BCP-7-6 700 480 810


* senza piano



Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Piano liscio

profondità 600



PL-6-4	400	600	40
PL-6-5	500	600	40
PL-6-6	600	600	40
PL-6-7	700	600	40
PL-6-8	800	600	40
PL-6-9	900	600	40
PL-6-10	1000	600	40
PL-6-11	1100	600	40
PL-6-12	1200	600	40
PL-6-13	1300	600	40
PL-6-14	1400	600	40
PL-6-15	1500	600	40
PL-6-16	1600	600	40
PL-6-17	1700	600	40
PL-6-18	1800	600	40
PL-6-19	1900	600	40
PL-6-20	2000	600	40
PL-6-21	2100	600	40
PL-6-22	2200	600	40
PL-6-23	2300	600	40
PL-6-24	2400	600	40
PL-6-25	2500	600	40
PL-6-26	2600	600	40
PL-6-27	2700	600	40
PL-6-28	2800	600	40
PL-6-29	2900	600	40
PL-6-30	3000	600	40
PL-6-31	3100	600	40
PL-6-32	3200	600	40
PL-6-33	3300	600	40
PL-6-34	3400	600	40
PL-6-35	3500	600	40
PL-6-36	3600	600	40
PL-6-37	3700	600	40
PL-6-38	3800	600	40

Piano ad angolo

profondità 600




PL6-ANG	1000	600	40
---------	------	-----	----

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Piano liscio

profondità 700



PL-7-4	400	700	40
PL-7-5	500	700	40
PL-7-6	600	700	40
PL-7-7	700	700	40
PL-7-8	800	700	40
PL-7-9	900	700	40
PL-7-10	1000	700	40
PL-7-11	1100	700	40
PL-7-12	1200	700	40
PL-7-13	1300	700	40
PL-7-14	1400	700	40
PL-7-15	1500	700	40
PL-7-16	1600	700	40
PL-7-17	1700	700	40
PL-7-18	1800	700	40
PL-7-19	1900	700	40
PL-7-20	2000	700	40
PL-7-21	2100	700	40
PL-7-22	2200	700	40
PL-7-23	2300	700	40
PL-7-24	2400	700	40
PL-7-25	2500	700	40
PL-7-26	2600	700	40
PL-7-27	2700	700	40
PL-7-28	2800	700	40
PL-7-29	2900	700	40
PL-7-30	3000	700	40
PL-7-31	3100	700	40
PL-7-32	3200	700	40
PL-7-33	3300	700	40
PL-7-34	3400	700	40
PL-7-35	3500	700	40
PL-7-36	3600	700	40
PL-7-37	3700	700	40
PL-7-38	3800	700	40

Piano ad angolo

profondità 700




PL7-ANG	1000	700	40
---------	------	-----	----

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Piano con alzatina

profondità 600



PA-6-4	400	600	40
PA-6-5	500	600	40
PA-6-6	600	600	40
PA-6-7	700	600	40
PA-6-8	800	600	40
PA-6-9	900	600	40
PA-6-10	1000	600	40
PA-6-11	1100	600	40
PA-6-12	1200	600	40
PA-6-13	1300	600	40
PA-6-14	1400	600	40
PA-6-15	1500	600	40
PA-6-16	1600	600	40
PA-6-17	1700	600	40
PA-6-18	1800	600	40
PA-6-19	1900	600	40
PA-6-20	2000	600	40
PA-6-21	2100	600	40
PA-6-22	2200	600	40
PA-6-23	2300	600	40
PA-6-24	2400	600	40
PA-6-25	2500	600	40
PA-6-26	2600	600	40
PA-6-27	2700	600	40
PA-6-28	2800	600	40
PA-6-29	2900	600	40
PA-6-30	3000	600	40
PA-6-31	3100	600	40
PA-6-32	3200	600	40
PA-6-33	3300	600	40
PA-6-34	3400	600	40
PA-6-35	3500	600	40
PA-6-36	3600	600	40
PA-6-37	3700	600	40
PA-6-38	3800	600	40

Piano ad angolo con alzatina

profondità 600




PL-6-ANG-A	1000	600	40
------------	------	-----	----

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Piano con alzatina

profondità 700



PA-7-4	400	700	40
PA-7-5	500	700	40
PA-7-6	600	700	40
PA-7-7	700	700	40
PA-7-8	800	700	40
PA-7-9	900	700	40
PA-7-10	1000	700	40
PA-7-11	1100	700	40
PA-7-12	1200	700	40
PA-7-13	1300	700	40
PA-7-14	1400	700	40
PA-7-15	1500	700	40
PA-7-16	1600	700	40
PA-7-17	1700	700	40
PA-7-18	1800	700	40
PA-7-19	1900	700	40
PA-7-20	2000	700	40
PA-7-21	2100	700	40
PA-7-22	2200	700	40
PA-7-23	2300	700	40
PA-7-24	2400	700	40
PA-7-25	2500	700	40
PA-7-26	2600	700	40
PA-7-27	2700	700	40
PA-7-28	2800	700	40
PA-7-29	2900	700	40
PA-7-30	3000	700	40
PA-7-31	3100	700	40
PA-7-32	3200	700	40
PA-7-33	3300	700	40
PA-7-34	3400	700	40
PA-7-35	3500	700	40
PA-7-36	3600	700	40
PA-7-37	3700	700	40
PA-7-38	3800	700	40

Piano ad angolo con alzatina


profondità 700



PL-7-ANG-A	1000	700	40
------------	------	-----	----


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Mensola semplice per tavolo




M3-10	1000	300	400
M3-11	1100	300	400
M3-12	1200	300	400
M3-13	1300	300	400
M3-14	1400	300	400
M3-15	1500	300	400
M3-16	1600	300	400
M3-17	1700	300	400
M3-18	1800	300	400
M3-19	1900	300	400
M3-20	2000	300	400

Mensola doppia per tavolo



MD3-10	1000	300	700
MD3-11	1100	300	700
MD3-12	1200	300	700
MD3-12	1300	300	700
MD3-14	1400	300	700
MD3-15	1500	300	700
MD3-16	1600	300	700
MD3-17	1700	300	700
MD3-18	1800	300	700
MD3-19	1900	300	700
MD3-20	2000	300	700

Corpo elettrico




N° LAMPADE

2	CR3-10	1000	300	700
2	CR3-11	1100	300	700
2	CR3-12	1200	300	700
3	CR3-13	1300	300	700
3	CR3-14	1400	300	700
3	CR3-15	1500	300	700
4	CR3-16	1600	300	700
4	CR3-17	1700	300	700
4	CR3-18	1800	300	700
4	CR3-19	1900	300	700


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Mensola singola per tavolo con corpo elettrico



M-CR3-11	1100	300	400
M-CR3-12	1200	300	400
M-CR3-13	1300	300	400
M-CR3-14	1400	300	400
M-CR3-15	1500	300	400
M-CR3-16	1600	300	400
M-CR3-17	1700	300	400
M-CR3-18	1800	300	400
M-CR3-19	1900	300	400
M-CR3-20	2000	300	400


Mensola doppia per tavolo con corpo elettrico



MD-CR3-11	1100	300	700
MD-CR3-12	1200	300	700
MD-CR3-13	1300	300	700
MD-CR3-14	1400	300	700
MD-CR3-15	1500	300	700
MD-CR3-16	1600	300	700
MD-CR3-17	1700	300	700
MD-CR3-18	1800	300	700
MD-CR3-19	1900	300	700
MD-CR3-20	2000	300	700

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio verticale con 1 porta a battente



profondità 600

*AB-6-15-6	600	600	1500
*AB-6-15-7	700	600	1500


profondità 700

*AB-7-15-6	600	700	1500
*AB-7-15-7	700	700	1500

H 1500

***2 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Armadio verticale con 1 porta a battente



profondità 600

*AB-6-20-6	600	600	2000
*AB-6-20-7	700	600	2000

profondità 700


*AB-7-20-6	600	700	2000
*AB-7-20-7	700	700	2000

H2000

***4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio verticale con 2 porte a battente



profondità 600


AB-6-15-8	800	600	1500
AB-6-15-10	1000	600	1500
AB-6-15-12	1200	600	1500

AB-7-15-8	800	700	1500
AB-7-15-10	1000	700	1500
AB-7-15-12	1200	700	1500

H 1500

***2 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Armadio verticale con 2 porte a battente



profondità 600

AB-6-20-8	800	600	2000
AB-6-20-10	1000	600	2000
AB-6-20-12	1200	600	2000


profondità 700

AB-7-20-8	800	700	2000
AB-7-20-10	1000	700	2000
AB-7-20-12	1200	700	2000

H2000

***4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	
Armadio verticale con 2 porte scorrevoli	profondità 600	AS6-10-15		1000	600	1500	
		AS6-11-15		1100	600	1500	
		AS6-12-15		1200	600	1500	
		AS6-13-15		1300	600	1500	
		AS6-14-15		1400	600	1500	
		AS6-15-15		1500	600	1500	
		AS6-16-15		1600	600	1500	
		AS6-17-15		1700	600	1500	
		AS6-18-15		1800	600	1500	
		AS6-19-15		1900	600	1500	
		AS6-20-15		2000	600	1500	
	profondità 700	AS7-10-15		1000	700	1500	
		AS7-11-15		1100	700	1500	
		AS7-12-15		1200	700	1500	
		AS7-13-15		1300	700	1500	
		AS7-14-15		1400	700	1500	
		AS7-15-15		1500	700	1500	
		AS7-16-15		1600	700	1500	
		AS7-17-15		1700	700	1500	
		AS7-18-15		1800	700	1500	
		AS7-19-15		1900	700	1500	
		AS7-20-15		2000	700	1500	



H1500

***2 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Armadio verticale con 2 porte scorrevoli	profondità 600	AS6-10-18		1000	600	1800	
		AS6-11-18		1100	600	1800	
		AS6-12-18		1200	600	1800	
		AS6-13-18		1300	600	1800	
		AS6-14-18		1400	600	1800	
		AS6-15-18		1500	600	1800	
		AS6-16-18		1600	600	1800	
		AS6-17-18		1700	600	1800	
		AS6-18-18		1800	600	1800	
		AS6-19-18		1900	600	1800	
		AS6-20-18		2000	600	1800	
	profondità 700	AS7-10-18		1000	700	1800	
		AS7-11-18		1100	700	1800	
		AS7-12-18		1200	700	1800	
		AS7-13-18		1300	700	1800	
		AS7-14-18		1400	700	1800	
		AS7-15-18		1500	700	1800	
		AS7-16-18		1600	700	1800	
		AS7-17-18		1700	700	1800	
		AS7-18-18		1800	700	1800	
		AS7-19-18		1900	700	1800	
		AS7-20-18		2000	700	1800	




H1800

***3 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio verticale con 2 porte scorrevoli H2000



profondità 600

AS6-10-20	1000	600	2000
AS6-11-20	1100	600	2000
AS6-12-20	1200	600	2000
AS6-13-20	1300	600	2000
AS6-14-20	1400	600	2000
AS6-15-20	1500	600	2000
AS6-16-20	1600	600	2000
AS6-17-20	1700	600	2000
AS6-18-20	1800	600	2000
AS6-19-20	1900	600	2000
AS6-20-20	2000	600	2000

profondità 700


AS7-10-20	1000	700	2000
AS7-11-20	1100	700	2000
AS7-12-20	1200	700	2000
AS7-13-20	1300	700	2000
AS7-14-20	1400	700	2000
AS7-15-20	1500	700	2000
AS7-16-20	1600	700	2000
AS7-17-20	1700	700	2000
AS7-18-20	1800	700	2000
AS7-19-20	1900	700	2000
AS7-20-20	2000	700	2000

H2000

***4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI**


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Ripiano interno per armadio



profondità 600

R-INT-6-4	400	600	40
R-INT-6-5	500	600	40
R-INT-6-6	600	600	40
R-INT-6-7	700	600	40
R-INT-6-8	800	600	40
R-INT-6-9	900	600	40
R-INT-6-10	1000	600	40
R-INT-6-11	1100	600	40
R-INT-6-12	1200	600	40
R-INT-6-13	1300	600	40
R-INT-6-14	1400	600	40
R-INT-6-15	1500	600	40
R-INT-6-16	1600	600	40
R-INT-6-17	1700	600	40
R-INT-6-18	1800	600	40
R-INT-6-19	1900	600	40
R-INT-6-20	2000	600	40




profondità 700

R-INT-7-4	400	700	40
R-INT-7-5	500	700	40
R-INT-7-6	600	700	40
R-INT-7-7	700	700	40
R-INT-7-8	800	700	40
R-INT-7-9	900	700	40
R-INT-7-10	1000	700	40
R-INT-7-11	1100	700	40
R-INT-7-12	1200	700	40
R-INT-7-13	1300	700	40
R-INT-7-14	1400	700	40
R-INT-7-15	1500	700	40
R-INT-7-16	1600	700	40
R-INT-7-17	1700	700	40
R-INT-7-18	1800	700	40
R-INT-7-19	1900	700	40
R-INT-7-20	2000	700	40

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale liscio con 4 ripiani H 1500

profondità 400




SC4-10-15	1000	400	1500
SC4-11-15	1100	400	1500
SC4-12-15	1200	400	1500
SC4-13-15	1300	400	1500
SC4-14-15	1400	400	1500
SC4-15-15	1500	400	1500
SC4-16-15	1600	400	1500
SC4-17-15	1700	400	1500
SC4-18-15	1800	400	1500
SC4-19-15	1900	400	1500
SC4-20-15	2000	400	1500

profondità 500



SC5-10-15	1000	500	1500
SC5-11-15	1100	500	1500
SC5-12-15	1200	500	1500
SC5-13-15	1300	500	1500
SC5-14-15	1400	500	1500
SC5-15-15	1500	500	1500
SC5-16-15	1600	500	1500
SC5-17-15	1700	500	1500
SC5-18-15	1800	500	1500
SC5-19-15	1900	500	1500
SC5-20-15	2000	500	1500

profondità 600




SC6-10-15	1000	600	1500
SC6-11-15	1100	600	1500
SC6-12-15	1200	600	1500
SC6-13-15	1300	600	1500
SC6-14-15	1400	600	1500
SC6-15-15	1500	600	1500
SC6-16-15	1600	600	1500
SC6-17-15	1700	600	1500
SC6-18-15	1800	600	1500
SC6-19-15	1900	600	1500
SC6-20-15	2000	600	1500

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale liscio con 4 ripiani H 1800

profondità 400




SC4-10-18	1000	400	1800
SC4-11-18	1100	400	1800
SC4-12-18	1200	400	1800
SC4-13-18	1300	400	1800
SC4-14-18	1400	400	1800
SC4-15-18	1500	400	1800
SC4-16-18	1600	400	1800
SC4-17-18	1700	400	1800
SC4-18-18	1800	400	1800
SC4-19-18	1900	400	1800
SC4-20-18	2000	400	1800

profondità 500



SC5-10-18	1000	500	1800
SC5-11-18	1100	500	1800
SC5-12-18	1200	500	1800
SC5-13-18	1300	500	1800
SC5-14-18	1400	500	1800
SC5-15-18	1500	500	1800
SC5-16-18	1600	500	1800
SC5-17-18	1700	500	1800
SC5-18-18	1800	500	1800
SC5-19-18	1900	500	1800
SC5-20-18	2000	500	1800

profondità 600




SC6-10-18	1000	600	1800
SC6-11-18	1100	600	1800
SC6-12-18	1200	600	1800
SC6-13-18	1300	600	1800
SC6-14-18	1400	600	1800
SC6-15-18	1500	600	1800
SC6-16-18	1600	600	1800
SC6-17-18	1700	600	1800
SC6-18-18	1800	600	1800
SC6-19-18	1900	600	1800
SC6-20-18	2000	600	1800

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale liscio con 4 ripiani H 2000

profondità 400




SC4-10-20	1000	400	2000
SC4-11-20	1100	400	2000
SC4-12-20	1200	400	2000
SC4-13-20	1300	400	2000
SC4-14-20	1400	400	2000
SC4-15-20	1500	400	2000
SC4-16-20	1600	400	2000
SC4-17-20	1700	400	2000
SC4-18-20	1800	400	2000
SC4-19-20	1900	400	2000
SC4-20-20	2000	400	2000

profondità 500



SC5-10-20	1000	500	2000
SC5-11-20	1100	500	2000
SC5-12-20	1200	500	2000
SC5-13-20	1300	500	2000
SC5-14-20	1400	500	2000
SC5-15-20	1500	500	2000
SC5-16-20	1600	500	2000
SC5-17-20	1700	500	2000
SC5-18-20	1800	500	2000
SC5-19-20	1900	500	2000
SC5-20-20	2000	500	2000

profondità 600




SC6-10-20	1000	600	2000
SC6-11-20	1100	600	2000
SC6-12-20	1200	600	2000
SC6-13-20	1300	600	2000
SC6-14-20	1400	600	2000
SC6-15-20	1500	600	2000
SC6-16-20	1600	600	2000
SC6-17-20	1700	600	2000
SC6-18-20	1800	600	2000
SC6-19-20	1900	600	2000
SC6-20-20	2000	600	2000

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale forato con 4 ripiani H 1500

profondità 400




SC4-10-15F	1000	400	1500
SC4-11-15F	1100	400	1500
SC4-12-15F	1200	400	1500
SC4-13-15F	1300	400	1500
SC4-14-15F	1400	400	1500
SC4-15-15F	1500	400	1500
SC4-16-15F	1600	400	1500
SC4-17-15F	1700	400	1500
SC4-18-15F	1800	400	1500
SC4-19-15F	1900	400	1500
SC4-20-15F	2000	400	1500

profondità 500



SC5-10-15F	1000	500	1500
SC5-11-15F	1100	500	1500
SC5-12-15F	1200	500	1500
SC5-13-15F	1300	500	1500
SC5-14-15F	1400	500	1500
SC5-15-15F	1500	500	1500
SC5-16-15F	1600	500	1500
SC5-17-15F	1700	500	1500
SC5-18-15F	1800	500	1500
SC5-19-15F	1900	500	1500
SC5-20-15F	2000	500	1500

profondità 600




SC6-10-15F	1000	600	1500
SC6-11-15F	1100	600	1500
SC6-12-15F	1200	600	1500
SC6-13-15F	1300	600	1500
SC6-14-15F	1400	600	1500
SC6-15-15F	1500	600	1500
SC6-16-15F	1600	600	1500
SC6-17-15F	1700	600	1500
SC6-18-15F	1800	600	1500
SC6-19-15F	1900	600	1500
SC6-20-15F	2000	600	1500

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale forato con 4 ripiani H 1800

profondità 400




SC4-10-18F	1000	400	1800
SC4-11-18F	1100	400	1800
SC4-12-18F	1200	400	1800
SC4-13-18F	1300	400	1800
SC4-14-18F	1400	400	1800
SC4-15-18F	1500	400	1800
SC4-16-18F	1600	400	1800
SC4-17-18F	1700	400	1800
SC4-18-18F	1800	400	1800
SC4-19-18F	1900	400	1800
SC4-20-18F	2000	400	1800

profondità 500



SC5-10-18F	1000	500	1800
SC5-11-18F	1100	500	1800
SC5-12-18F	1200	500	1800
SC5-13-18F	1300	500	1800
SC5-14-18F	1400	500	1800
SC5-15-18F	1500	500	1800
SC5-16-18F	1600	500	1800
SC5-17-18F	1700	500	1800
SC5-18-18F	1800	500	1800
SC5-19-18F	1900	500	1800
SC5-20-19F	2000	500	1800

profondità 600




SC6-10-18F	1000	600	1800
SC6-11-18F	1100	600	1800
SC6-12-18F	1200	600	1800
SC6-13-18F	1300	600	1800
SC6-14-18F	1400	600	1800
SC6-15-18F	1500	600	1800
SC6-16-18F	1600	600	1800
SC6-17-18F	1700	600	1800
SC6-18-18F	1800	600	1800
SC6-19-18F	1900	600	1800
SC6-20-18F	2000	600	1800

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Scaffale forato con 4 ripiani H 2000

profondità 400




SC4-10-20F	1000	400	2000
SC4-11-20F	1100	400	2000
SC4-12-20F	1200	400	2000
SC4-13-20F	1300	400	2000
SC4-14-20F	1400	400	2000
SC4-15-20F	1500	400	2000
SC4-16-20F	1600	400	2000
SC4-17-20F	1700	400	2000
SC4-18-20F	1800	400	2000
SC4-19-20F	1900	400	2000
SC4-20-20F	2000	400	2000

profondità 500



SC5-10-20F	1000	500	2000
SC5-11-20F	1100	500	2000
SC5-12-20F	1200	500	2000
SC5-13-20F	1300	500	2000
SC5-14-20F	1400	500	2000
SC5-15-20F	1500	500	2000
SC5-16-20F	1600	500	2000
SC5-17-20F	1700	500	2000
SC5-18-20F	1800	500	2000
SC5-19-20F	1900	500	2000
SC5-20-20F	2000	500	2000

profondità 600




SC6-10-20F	1000	600	2000
SC6-11-20F	1100	600	2000
SC6-12-20F	1200	600	2000
SC6-13-20F	1300	600	2000
SC6-14-20F	1400	600	2000
SC6-15-20F	1500	600	2000
SC6-16-20F	1600	600	2000
SC6-17-20F	1700	600	2000
SC6-18-20F	1800	600	2000
SC6-19-20F	1900	600	2000
SC6-20-20F	2000	600	2000

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Ripiano liscio per scaffale

**profondità 400
con omega di rinforzo**




RS4-10L	1000	400	40
RS4-11L	1100	400	40
RS4-12L	1200	400	40
RS4-13L	1300	400	40
RS4-14L	1400	400	40
RS4-15L	1500	400	40
RS4-16L	1600	400	40
RS4-17L	1700	400	40
RS4-18L	1800	400	40
RS4-19L	1900	400	40
RS4-20L	2000	400	40

**profondità 500
con omega di rinforzo**



RS5-10L	1000	500	40
RS5-11L	1100	500	40
RS5-12L	1200	500	40
RS5-13L	1300	500	40
RS5-14L	1400	500	40
RS5-15L	1500	500	40
RS5-16L	1600	500	40
RS5-17L	1700	500	40
RS5-18L	1800	500	40
RS5-19L	1900	500	40
RS5-20L	2000	500	40

**profondità 600
con 2 omega di rinforzo**




RS6-10L	1000	600	40
RS6-11L	1100	600	40
RS6-12L	1200	600	40
RS6-13L	1300	600	40
RS6-14L	1400	600	40
RS6-15L	1500	600	40
RS6-16L	1600	600	40
RS6-17L	1700	600	40
RS6-18L	1800	600	40
RS6-19L	1900	600	40
RS6-20L	2000	600	40

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Ripiano forato per scaffale.

**profondità 400
con omega di rinforzo**




RS4-10F	1000	400	40
RS4-11F	1100	400	40
RS4-12F	1200	400	40
RS4-13F	1300	400	40
RS4-14F	1400	400	40
RS4-15F	1500	400	40
RS4-16F	1600	400	40
RS4-17F	1700	400	40
RS4-18F	1800	400	40
RS4-19F	1900	400	40
RS4-20F	2000	400	40

**profondità 500
con omega di rinforzo**



RS5-10F	1000	500	40
RS5-11F	1100	500	40
RS5-12F	1200	500	40
RS5-13F	1300	500	40
RS5-14F	1400	500	40
RS5-15F	1500	500	40
RS5-16F	1600	500	40
RS5-17F	1700	500	40
RS5-18F	1800	500	40
RS5-19F	1900	500	40
RS5-20F	2000	500	40


**profondità 600
con 2 omega di rinforzo**



RS6-10F	1000	600	40
RS6-11F	1100	600	40
RS6-12F	1200	600	40
RS6-13F	1300	600	40
RS6-14F	1400	600	40
RS6-15F	1500	600	40
RS6-16F	1600	600	40
RS6-17F	1700	600	40
RS6-18F	1800	600	40
RS6-19F	1900	600	40
RS6-20F	2000	600	40

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Armadio pensile a giorno



H600

PG6	600	400	600
PG7	700	400	600
PG8	800	400	600
PG9	900	400	600
PG10	1000	400	600
PG11	1100	400	600
PG12	1200	400	600
PG13	1300	400	600
PG14	1400	400	600
PG15	1500	400	600
PG16	1600	400	600
PG17	1700	400	600
PG18	1800	400	600
PG19	1900	400	600
PG20	2000	400	600

Armadio pensile a giorno




H900

CON 2 RIPIANI INTERMEDI

PG9-6	600	400	900
PG9-7	700	400	900
PG9-8	800	400	900
PG9-9	900	400	900
PG9-10	1000	400	900
PG9-11	1100	400	900
PG9-12	1200	400	900
PG9-13	1300	400	900
PG9-14	1400	400	900
PG9-15	1500	400	900
PG9-16	1600	400	900
PG9-17	1700	400	900
PG9-18	1800	400	900
PG9-19	1900	400	900
PG9-20	2000	400	900

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Armadio pensile con porte scorrevoli



H600

PS10	1000	400	600
PS11	1100	400	600
PS12	1200	400	600
PS13	1300	400	600
PS14	1400	400	600
PS15	1500	400	600
PS16	1600	400	600
PS17	1700	400	600
PS18	1800	400	600
PS19	1900	400	600
PS20	2000	400	600

Armadio pensile con porte scorrevoli




H900

PS10-2	1000	400	900
PS11-2	1100	400	900
PS12-2	1200	400	900
PS13-2	1300	400	900
PS14-2	1400	400	900
PS15-2	1500	400	900
PS16-2	1600	400	900
PS17-2	1700	400	900
PS18-2	1800	400	900
PS19-2	1900	400	900
PS20-2	2000	400	900

CON 2 RIPIANI INTERMEDI

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio pensile con porte a battente




H600

*PB4-1	400	400	600
*PB5-1	500	400	600
*PB6-1	600	400	600
*PB7-1	700	400	600
PB8-1	800	400	600
PB9-1	900	400	600
PB10-1	1000	400	600

*** 1 PORTA BATTENTE**

Armadio pensile con porte a battente



H900


*PB4-2	400	400	600
*PB5-2	500	400	600
*PB6-2	600	400	600
*PB7-2	700	400	600
PB8-2	800	400	600
PB9-2	900	400	600
PB10-2	1000	400	600

*** 1 PORTA BATTENTE**

CON 2 RIPIANI INTERMEDI


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio pensile ad angolo a giorno



AP77-G	700	400	660
AP77-GH9	700	400	900


Armadio pensile ad angolo con porta a battente



AP77-B	700	400	660
AP77-BH9	700	400	900


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Armadio pensile a giorno con fondo forato e ripiano scolapiatti



PGSC-10	1000	400	600
PGSC-12	1200	400	600
PGSC-14	1400	400	600
PGSC-16	1600	400	600
PGSC-18	1800	400	600
PGSC-19	1900	400	600
PGSC-20	2000	400	600

Armadio pensile con fondo forato e ripiano scolapiatti




PSSC-10	1000	400	600
PSSC-11	1100	400	600
PSSC-12	1200	400	600
PSSC-13	1300	400	600
PSSC-14	1400	400	600
PSSC-15	1500	400	600
PSSC-16	1600	400	600
PSSC-17	1700	400	600
PSSC-18	1800	400	600
PSSC-19	1900	400	600
PSSC-20	2000	400	600

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Ripiano a parete liscio


profondità 300



RL-3-6	600	300	30
RL-3-7	700	300	30
RL-3-8	800	300	30
RL-3-9	900	300	30
RL-3-10	1000	300	30
RL-3-11	1100	300	30
RL-3-12	1200	300	30
RL-3-13	1300	300	30
RL-3-14	1400	300	30
RL-3-15	1500	300	30
*RL-3-16	1600	300	30
*RL-3-17	1700	300	30
*RL-3-18	1800	300	30
*RL-3-19	1900	300	30
*RL-3-20	2000	300	30

N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere

profondità 400




RL-4-6	600	400	30
RL-4-7	700	400	30
RL-4-8	800	400	30
RL-4-9	900	400	30
RL-4-10	1000	400	30
RL-4-11	1100	400	30
RL-4-12	1200	400	30
RL-4-13	1300	400	30
RL-4-14	1400	400	30
RL-4-15	1500	400	30
*RL-4-16	1600	400	30
*RL-4-17	1700	400	30
*RL-4-18	1800	400	30
*RL-4-19	1900	400	30
*RL-4-20	2000	400	30

N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Ripiano a parete forato


profondità 300



N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere

RF-3-6F	600	400	30
RF-3-7F	700	400	30
RF-3-8F	800	400	30
RF-3-9F	900	400	30
RF-3-10F	1000	300	30
RF-3-11F	1100	300	30
RF-3-12F	1200	300	30
RF-3-13F	1300	300	30
RF-3-14F	1400	300	30
RF-3-15F	1500	300	30
*RF-3-16F	1600	300	30
*RF-3-17F	1700	300	30
*RF-3-18F	1800	300	30
*RF-3-19F	1900	300	30
*RF-3-20F	2000	300	30

profondità 400



N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere

RF-4-6F	600	400	30
RF-4-7F	700	400	30
RF-4-8F	800	400	30
RF-4-9F	900	400	30
RF-4-10F	1000	400	30
RF-4-11F	1100	400	30
RF-4-12F	1200	400	30
RF-4-13F	1300	400	30
RF-4-14F	1400	400	30
RF-4-15F	1500	400	30
*RF-4-16F	1600	400	30
*RF-4-17F	1700	400	30
*RF-4-18F	1800	400	30
*RF-4-19F	1900	400	30
*RF-4-20F	2000	400	30

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Ripiano a parete grigliato


profondità 300



RG-3-6	600	300	30
RG-3-7	700	300	30
RG-3-8	800	300	30
RG-3-9	900	300	30
RG-3-10	1000	300	30
RG-3-11	1100	300	30
RG-3-12	1200	300	30
RG-3-13	1300	300	30
RG-3-14	1400	300	30
RG-3-15	1500	300	30
RG-3-16	1600	300	30
RG-3-17	1700	300	30
RG-3-18	1800	300	30
RG-3-19	1900	300	30
RG-3-20	2000	300	30

N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere

profondità 400




RG-4-6	600	400	30
RG-4-7	700	400	30
RG-4-8	800	400	30
RG-4-9	900	400	30
RG-4-10	1000	400	30
RG-4-11	1100	400	30
RG-4-12	1200	400	30
RG-4-13	1300	400	30
RG-4-14	1400	400	30
RG-4-15	1500	400	30
RG-4-16	1600	400	30
RG-4-17	1700	400	30
RG-4-18	1800	400	30
RG-4-19	1900	400	30
RG-4-20	2000	400	30

N.B. Prezzi esclusi mensole e cremagliere


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Supporti fissi a parete



MTP-25	*	250	*
MTP-30	*	300	*
MTP-35	*	350	*
MTP-40	*	400	*

Mensola per cremagliera



MH-25	32	250	75
MH-30	32	300	75
MH-35	32	350	75
MH-40	32	400	75


Cremagliera a parete



CH-30	50	15	300
CH-50	50	15	500
CH-70	50	15	700
CH-100	50	15	1000

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello su gambe con ripiano inferiore




profondità 600

LG6-1V-6	3	600	600	850
LG6-1V-7	3	700	600	850
LG6-1V-8	3	800	600	850

profondità 700

LG7-1V-6	2	600	700	850
LG7-1V-7	4	700	700	850
LG7-1V-8	5	800	700	850

Lavello su gambe con ripiano inferiore 2 vasche



profondità 600

LG6-2V-10	1	1000	600	850
LG6-2V-12	3	1200	600	850
LG6-2V-13	3	1300	600	850
LG6-2V-14	3	1400	600	850


profondità 700

LG7-2V-10	2	1000	700	850
LG7-2V-12	4	1200	700	850
LG7-2V-13	4	1300	700	850
LG7-2V-14	5	1400	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

**Lavello su gambe con ripiano inferiore
con sgocciolatoio a destra.**




profondità 600

LG6-Dx-10	3	1000	600	850
LG6-Dx-12	3	1200	600	850
LG6-Dx-13	3	1300	600	850
LG6-Dx-14	3	1400	600	850

profondità 700

LG7-Dx-10	4	1000	700	850
LG7-Dx-12	4	1200	700	850
LG7-Dx-13	4	1300	700	850
LG7-Dx-14	5	1400	700	850

**Lavello su gambe con ripiano inferiore
con sgocciolatoio a sinistra.**



profondità 600

LG6-Sx-10	3	1000	600	850
LG6-Sx-12	3	1200	600	850
LG6-Sx-13	3	1300	600	850
LG6-Sx-14	3	1400	600	850

profondità 700


LG7-Sx-10	4	1000	700	850
LG7-Sx-12	4	1200	700	850
LG7-Sx-13	4	1300	700	850
LG7-Sx-14	5	1400	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello su gambe con ripiano inferiore 2 vasche e

profondità 600




profondità 700

LG6-2Dx-14	1	1400	600	850
LG6-2Dx-16	3	1600	600	850
LG6-2Dx-18	3	1800	600	850
LG6-2Dx-19	3	1900	600	850
LG6-2Dx-20	3	2000	600	850

LG7-2Dx-14	2	1400	700	850
LG7-2Dx-16	4	1600	700	850
LG7-2Dx-18	4	1800	700	850
LG7-2Dx-19	4	1900	700	850
LG7-2Dx-20	5	2000	700	850

Lavello su gambe con ripiano inferiore 2 vasche e con sgocciolatoio a sinistra.

profondità 600



profondità 700

LG6-2Sx-14	1	1400	600	850
LG6-2Sx-16	3	1600	600	850
LG6-2Sx-18	3	1800	600	850
LG6-2Sx-19	3	1900	600	850
LG6-2Sx-20	3	2000	600	850

LG7-2Sx-14	2	1400	700	850
LG7-2Sx-16	4	1600	700	850
LG7-2Sx-18	4	1800	700	850
LG7-2Sx-19	4	1900	700	850
LG7-2Sx-20	5	2000	700	850


Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello su gambe con ripiano inferiore 2 vasche e 2 sgocciolatoio.

profondità 600

LG6-2VG-18	2	1800	600	850
LG6-2VG-20	2	2000	600	850



profondità 700


LG7-2VG-20	2	1800	700	850
LG7-2VG-20	2	2000	700	850

*** Con 6 gambe**

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello armadiato ante a battente con 1 vasca




profondità 600

LA6-1V-6	3	600	600	850
LA6-1V-7	3	700	600	850
*LA6-1V-8	3	800	600	850

profondità 700

LA7-1V-6	2	600	700	850
LA7-1V-7	4	700	700	850
* LA7-1V-8	5	800	700	850

Lavello armadiato ante scorrevoli 2 vasche



profondità 600

LA6-2V-10	1	1000	600	850
LA6-2V-12	3	1200	600	850
LA6-2V-13	3	1300	600	850
LA6-2V-14	3	1400	600	850

profondità 700


LA7-2V-10	2	1000	700	850
LA7-2V-12	4	1200	700	850
LA7-2V-13	4	1300	700	850
LA7-2V-14	5	1400	700	850
LA7-2V-16	5	1600	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello armadiato ante scorrevoli 1 vasca sgocciolatoio destra

profondità 600




LA6-Dx-10	3	1000	600	850
LA6-Dx-12	3	1200	600	850
LA6-Dx-13	3	1300	600	850
LA6-Dx-14	3	1400	600	850

profondità 700

LA7-Dx-10	4	1000	700	850
LA7-Dx-12	4	1200	700	850
LA7-Dx-13	4	1300	700	850
LA7-Dx-14	5	1400	700	850

Lavello armadiato ante scorrevoli 1 vasca sgocciolatoio sinistra

profondità 600



LA6-Sx-10	3	1000	600	850
LA6-Sx-12	3	1200	600	850
LA6-Sx-13	3	1300	600	850
LA6-Sx-14	3	1400	600	850


profondità 700

LA7-Sx-10	4	1000	700	850
LA7-Sx-12	4	1200	700	850
LA7-Sx-13	4	1300	700	850
LA7-Sx-14	5	1400	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello armadiato ante scorrevoli 2 vasche sgocciolatoio destro




profondità 600

LA6-2Dx-14	1	1400	600	850
LA6-2Dx-16	3	1600	600	850
LA6-2Dx-18	3	1800	600	850
LA6-2Dx-19	3	1900	600	850
LA6-2Dx-20	3	2000	600	850

profondità 700

LA7-2Dx-14	2	1400	700	850
LA7-2Dx-16	4	1600	700	850
LA7-2Dx-18	4	1800	700	850
LA7-2Dx-19	4	1900	700	850
LA7-2Dx-20	5	2000	700	850

Lavello armadiato ante scorrevoli 2 vasche sgocciolatoio sinistro



profondità 600

LA6-2Sx-14	1	1400	600	850
LA6-2Sx-16	3	1600	600	850
LA6-2Sx-18	3	1800	600	850
LA6-2Sx-19	3	1900	600	850
LA6-2Sx-20	3	2000	600	850


profondità 700

LA7-2Sx-14	2	1400	700	850
LA7-2Sx-16	4	1600	700	850
LA7-2Sx-18	4	1800	700	850
LA7-2Sx-19	4	1900	700	850
LA7-2Sx-20	5	2000	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello armadiato con ante scorrevoli 2 vasche e 2 sgocciolatoio.



profondità 600

LG6-2VG-19	2	1800	600	850
LG6-2VG-20	2	2000	600	850


profondità 700

LG7-2VG-19	2	1800	700	850
LG7-2VG-20	2	2000	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello a sbalzo su gambe con ripiano inferipre
1 vasa con sgocciolatoio destro




profondità 600

LSG6-Dx-12	3	1200	600	850
LSG6-Dx-13	3	1300	600	850
LSG6-Dx-14	3	1400	600	850

profondità 700

LSG7-Dx-12	4	1200	700	850
LSG7-Dx-13	4	1300	700	850
LSG7-Dx-14	5	1400	700	850

Lavello a sbalzo su gambe con ripiano inferipre
1 vasca con sgocciolatoio sinistro



profondità 600

LSG6-Sx-12	3	1200	600	850
LSG6-Sx-13	3	1300	600	850
LSG6-Sx-14	3	1400	600	850


profondità 700

LSG7-Sx-12	4	1200	700	850
LSG7-Sx-13	4	1300	700	850
LSG7-Sx-14	5	1400	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

**Lavello a sbalzo su gambe con ripiano inferipre
2 vasche con sgocciolatoio destro**




profondità 600

LSG6-2Dx-16	1	1600	600	850
LSG6-2Dx-18	3	1800	600	850
LSG6-2Dx-20	4	2000	600	850

profondità 700

LSG7-2Dx-16	2	1600	700	850
LSG7-2Dx-18	4	1800	700	850
LSG7-2Dx-20	5	2000	700	850

**Lavello a sbalzo su gambe con ripiano inferipre
2 vasche con sgocciolatoio sinistro**



profondità 600

LSG6-2Sx-16	1	1600	600	850
LSG6-2Sx-18	3	1800	600	850
LSG6-2Sx-20	4	2000	600	850


profondità 700

LSG7-2Sx-16	2	1600	700	900
LSG7-2Sx-18	4	1800	700	900
LSG7-2Sx-20	5	2000	700	900

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello a sbalzo con ante a battente 1 vasca sgocciolatoio destro




profondità 600

LSA6-Dx-12	3	1200	600	850
LSA6-Dx-13	3	1300	600	850
LSA6-Dx-14	3	1400	600	850

profondità 700

LSA7-Dx-12	4	1200	700	850
LSA7-Dx-13	4	1300	700	850
*LSA7-Dx-14	5	1400	700	850

Lavello a sbalzo con ante a battente 1 vasca sgocciolatoio sinistro



profondità 600

LSA6-Sx-12	3	1200	600	850
LSA6-Sx-13	3	1300	600	850
LSA6-Sx-14	3	1400	600	850


profondità 700

LSA7-Dx-12	4	1200	700	850
LSA7-Dx-13	4	1300	700	850
*LSA7-Dx-14	5	1400	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavello a sbalzo con ante scorrevoli 2 vasche sgocciolatoio destra.




profondità 600

LSA6-2Dx-16	1	1600	600	850
LSA6-2Dx-18	3	1800	600	850
LSA6-2Dx-20	3	1800	600	850

profondità 700

LSA7-2Dx-16	2	1600	700	850
LSA7-2Dx-18	4	1800	700	850
LSA7-2Dx-20	5	2000	700	850

Lavello a sbalzo con ante scorrevoli 2 vasche sgocciolatoio sinistra.



profondità 600

LSA6-2Sx-16	1	1600	600	850
LSA6-2Sx-18	3	1800	600	850
LSA6-2Sx-20	3	1800	600	850


profondità 700

LSA7-2Sx-16	2	1600	700	850
LSA7-2Sx-18	4	1800	700	850
LSA7-2Sx-20	5	2000	700	850

Dimensioni vasche	1	L400x	P400x
	2	L400x	P500x
	3	L500x	P400x
	4	L500x	P500x
	5	L600x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Lavapentole su gambe con ripiano inferiore




profondità 600

profondità 700

LVG6-10	1	1000	600	850
LVG6-12	2	1200	600	850
LVG6-14	2	1400	600	850

LVG7-10	3	1000	700	850
LVG7-12	4	1200	700	850
LVG7-14	5	1400	700	850
LVG7-16	6	1600	700	850
LVG7-19	7	1900	700	850

Lavapentole armadiato con ante scorrevoli



profondità 600

profondità 700

LVA6-10	1	1000	600	850
LVA6-12	2	1200	600	850
LVA6-14	2	1400	600	850


LVA7-10	3	1000	700	850
LVA7-12	4	1200	700	850
LVA7-14	5	1400	700	850
LVA7-16	6	1600	700	850
LVA7-19	7	1900	700	850

Dimensioni vasche	1 L	860x	P420x
	2 L	1060x	P420x
	3 L	L860x	P500x
	4 L	1060x	P500x
	5 L	1160x	P500x
	6 L	1360x	P500x
	7 L	1660x	P500x

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Lavamani a parete completo di rubinetto a ginocchio

LMP4- 40	400	400
LMP5- 40	500	400




Lavamani completo di rubinetto a ginocchio su mobile

LMM- 40	500	400	850
---------	-----	-----	-----




Lavamani a colonna

LMC - 40




Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Tavolo lavoro cernita bifronte destro



TLG-12BD	1200	1050	850
TLG-14BD	1400	1050	850
TLG-16BD	1600	1050	850
TLG-18BD	1800	1050	850
TLG-20BD	2000	1050	850


Tavolo lavoro cernita bifronte sinistro



TLG-12BS	1200	1050	850
TLG-14BS	1400	1050	850
TLG-16BS	1600	1050	850
TLG-18BS	1800	1050	850
TLG-20BS	2000	1050	850

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo entrata cernita destro con vasca



TGE-CD-VS12	1200	*	850
TGE-CD-VS14	1400	*	850
TGE-CD-VS16	1600	*	850
TGE-CD-VS18	1800	*	850
TGE-CD-VS20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Tavolo entrata cernita sinistro con vasca




TGE-CS-VD12	1200	*	850
TGE-CS-VD14	1400	*	850
TGE-CS-VD16	1600	*	850
TGE-CS-VD18	1800	*	850
TGE-CS-VD-20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo entrata cernita destro con vasca armadiato



TAE-CD-VS12	1200	*	850
TAE-CD-VS14	1400	*	850
TAE-CD-VS-16	1600	*	850
TAE-CD-VS-18	1800	*	850
TAE-CD-VS-20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Tavolo entrata cernita sinistro con vasca armadiato




TAE-CS-VD12	1200	*	850
TAE-CS-VD14	1400	*	850
TAE-CS-VD16	1600	*	850
TAE-CS-VD18	1800	*	850
TAE-CS-VD20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo entrata destro con vasca, alzatina e ripiano



TEDV-12A	1200	*	850
TEDV-14A	1400	*	850
TEDV-16A	1600	*	850
TEDV-18A	1800	*	850
TEDV-20A	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Tavolo entrata sinistro con vasca, alzatina e ripiano




TESV-12A	1200	*	850
TESV-14A	1400	*	850
TESV-16A	1600	*	850
TESV-18A	1800	*	850
TESV-20A	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo entrata destro armadiato, con vasca, alzatina e porte scorrevoli



TEADV-12A	1200	*	850
TEADV-14A	1400	*	850
TEADV-16A	1600	*	850
TEADV-18A	1800	*	850
TEADV-20A	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Tavolo entrata sinistro armadiato, con vasca, alzatina e porte scorrevoli




TEASV-12A	1200	*	850
TEASV-14A	1400	*	850
TEASV-16A	1600	*	850
TEASV-18A	1800	*	850
TEASV-20A	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	


Tavolo uscita con ripiano



TUG-6	600	*	850
TUG-8	800	*	850
TUG-10	1000	*	850
TUG-12	1200	*	850
TUG-14	1400	*	850
TUG-16	1600	*	850
TUG-18	1800	*	850
TUG-20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie


Tavolo uscita destro con alzatina e ripiano



TUGD-6	600	*	850
TUGD-8	800	*	850
TUGD-10	1000	*	850
TUGD-12	1200	*	850
TUGD-14	1400	*	850
TUGD-16	1600	*	850
TUGD-18	1800	*	850
TUGD-20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie

Tavolo uscita sinistro con alzatina e ripiano




TUGD-6	600	*	850
TUGD-8	800	*	850
TUGD-10	1000	*	850
TUGD-12	1200	*	850
TUGD-14	1400	*	850
TUGD-16	1600	*	850
TUGD-18	1800	*	850
TUGD-20	2000	*	850

* La profondità dei tavoli cambia in base al modello della lavastoviglie


Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Mensola porta cestelli per tavolo cernita




CSR/16	1600	600	600
CSR/18	1800	600	600
CSR/21	2100	600	600

Mensola porta cestelli da appoggio



RSC/10	1100	400	650
RSC/16	1600	400	650
RSC/21	2100	400	650

Mensola porta cestelli montaggio a parete



RSP/10	1100	400	500
RSP/16	1600	400	500
RSP/21	2100	400	500

Descrizione		Modello	Cod	Dimensioni			
				L	P	H	

Ruota girevole senza freno

RG

*

*

*



Ruota girevole con freno

RGF

*

*

*



Gamba con piede regolabile

GR150

1500

Ø

40 mm.

